

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

無線LANルーターの接続方法



無線LANルーターの接続方法

無線LANルーターの接続方法

無線LANルーターの接続方法

無線LANルーターBSの接続方法

無線LANルーターBSの接続方法

無線LANルーターBSの接続方法

無線LANルーターBSの接続方法

無線LANルーターBSの接続方法

無線LANルーターBSの接続方法



e-kit



e-kit

無線電波の伝搬



無線電波の伝搬速度は光速と同じである。

無線電波の伝搬速度は光速と同じである。

無線電波の伝搬速度は光速と同じである。

無線電波の伝搬速度は光速と同じである。

e-kit

無線電波の伝搬

無線電波の伝搬速度は光速と同じである。

無線電波の伝搬速度は光速と同じである。

[illegible][illegible][illegible]

□ □

[illegible]

□ □

e-kit

BS

BS

BS

BS

e-kit



#

□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



[illegible][illegible][illegible]

e-kit□□

□□□□□□□ **BS** □□□□□□□

[illegible][illegible][illegible]

e-kit□□

[illegible]



インターネット接続が可能な無線LANルーター

インターネット接続が可能な無線LANルーター

インターネット接続が可能な無線LANルーター

インターネット接続が可能な無線LANルーター

e-kit

インターネット接続が可能な無線LANルーター

インターネット接続が可能な無線LANルーター

インターネット接続が可能な無線LANルーター

インターネット接続が可能な無線LANルーター

インターネット接続が可能な無線LANルーター

インターネット接続が可能な無線LANルーター

インターネット接続が可能な無線LANルーター

無線LANのアンテナ



無線LANのアンテナ

無線LANのアンテナは、電波の伝送距離を伸ばすために使われます。

無線LANのアンテナは、電波の伝送距離を伸ばすために使われます。

無線LANのアンテナは、電波の伝送距離を伸ばすために使われます。BSは、無線LANのアンテナの一種です。